


Uniflexplus+ Ø69

Eigenschappen & Voordelen

- Verkrijgbaar in 3xØ69mm
- Luchtdichtheid klasse ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij uniek kliksysteem
- Beperkt aantal benodigde componenten
- Flexibel en dus eenvoudig te verleggen tijdens de installatie;
- Eenvoudige reiniging en minder geluid dankzij afgeronde vormen
- Binnenzijde van het systeem is antistatisch en antibacterieel behandeld
- Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE
- Werktemperatuur -20°C tot 60°C



Installatiegemak

Het Uniflexplus+ luchtverdeelsysteem is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.

De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing.

Luchtdicht


Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren – drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig.

Hygiënisch

Dankzij het ontwerp en de samenstelling van Uniflexplus+ wordt vervuiling in het systeem tegengegaan en is reinigen eenvoudig.

De binnenzijde van het systeem is voorzien van antistatische en antibacteriële additieven zodat vuil zich minder snel kan hechten. De afgeronde vormen van de slangen en ventielcollectoren en de rechtstreekse verbinding tussen de verdelers en de ventielcollectoren zonder aftakkingen maken het systeem goed toegankelijk voor reiniging.

Toepassing





Flexibele slang $\varnothing 69-59$ L=50m

Type
VFS 69

Artikelnummer
8000001138



Ventielcollector 3x $\varnothing 69$ $\varnothing 125$ H=250 90°

Type
WCH 250 69

Artikelnummer
8000001139



Ventielcollector 3x $\varnothing 69$ $\varnothing 125$ H=250 90° lang

Type
WCHL 250 69

Artikelnummer
8000001140



Verloop $\varnothing 125$ Uniflexplus+ 3x $\varnothing 69$

Type
VOS 125 69

Artikelnummer
8000001141



Ventielcollector 3x $\varnothing 69$ $\varnothing 125$ H=70 90°

Type
WC 70CH 69

Artikelnummer
8000001142



Wand-ventielcollector Uniflexplus+ 3x $\varnothing 69$

Type
VWVC 69

Artikelnummer
8000001143



Regelbaar ventiel Ø125

Type
RV 125

Artikelnummer
800000540



Wandcollector boven 3xØ69

Type
VMCB 69

Artikelnummer
8000001144



Regelbaar ventiel groot Ø125

Type
RVG 125

Artikelnummer
800000541



Wandcollector achter 3xØ69

Type
VMCA 69

Artikelnummer
8000001145



Regelbaar ventiel vierkant Ø125

Type
RVV 125

Artikelnummer
800000542



Geï. Muurcollector boven 3xØ69 200x100

Type
VGMCBK 69

Artikelnummer
8000001146



Kraag voor regelbaar ventiel

Type
RVK

Artikelnummer
800000543



Geï. Muurcollector achter 3xØ69 200x100

Type
VGMCAK 69

Artikelnummer
8000001147



Blokking voor regelbaar ventiel

Type
RVB

Artikelnummer
800000544



Geï. Muurcollector boven 3xØ69 300x150

Type
VGMCBG 69

Artikelnummer
8000001148



Geï. Muurcollector achter 3xØ69 300x150

Type
VGMCAJ 69

Artikelnummer
8000001149



Rooster 200x100, vaste lamellen

Type Artikelnummer
VANOL 200 100 800000447



Lijncollector voor plafond of muur 3xØ69

Type Artikelnummer
VPCB 69 8000001150



Rooster 200x100, instelbare lamellen

Type Artikelnummer
VANOA 200 100 800000448



Toevoerrooster voor PCB lijncollector

Type Artikelnummer
VTVR 559x57 800000457



Geperforeerd rooster 200x100

Type Artikelnummer
VANOG 200 100 800000449



Vloercollector 3xØ69

Type Artikelnummer
VBCB 69 8000001151




Instelbaar vloerrooster met sleuven geborsteld RVS / gepolijst RVS

Type Artikelnummer
VRVBS 800000115
VRVPS 800000116



Instortverdeler 18xØ69 zijaansl. Tuit Ø160
Type VTVG 69 160 Artikelnummer 8000001173



Instortverd. 1xK 9xØ69 2xD 220x80
Type VK69 9 220x80 Artikelnummer 8000001164



Instortverdeler 18xØ69 zijaansl. Tuit Ø180
Type VTVG 69 180 Artikelnummer 8000001154



Instortverd. 1xK 9xØ69 2xD + HØ125
Type VK69 9 H125 Artikelnummer 8000001165



Instortverdeler 12xØ69 zijaansl. Tuit Ø125
Type VTVGS 69 125 Artikelnummer 8000001235



Instortverd. 1xK 9xØ69 2xD + VØ125
Type VK69 9 V125 Artikelnummer 8000001166



Instortverdeler 12xØ69 zijaansl. Tuit Ø160
Type VTVGS 69 160 Artikelnummer 8000001155



Instortverd. 1xK 15xØ69 4xD 220x80
Type VK69 15 220 Artikelnummer 8000001167




Instortverdeler 12xØ69 zijaansl. Tuit Ø180
Type VTVGS 69 180 Artikelnummer 8000001236



Instortverd. 1xK 15xØ69 4xD + HØ125
Type VK69 15 H125 Artikelnummer 8000001168



Instortverd. 1xK 15xØ69 4xD + VØ125
Type VK69 15 V125 Artikelnummer 8000001169



Hoofdverdeelbox 18xØ69 onderaansl. Tuit Ø180

Type HVBO 69 180 Artikelnummer 8000001156



Verdeler met geluiddemper 12xØ69 Tuit Ø160

Type VUNFDS 69 160 Artikelnummer 8000001170



Verdeler met geluiddemper 18xØ69 Tuit Ø160

Type VUNFDD 69 160 Artikelnummer 8000001172



Verdeler met geluiddemper 12xØ69 Tuit Ø180

Type VUNFDS 69 180 Artikelnummer 8000001152



Verdeler met geluiddemper 18xØ69 Tuit Ø180

Type VUNFDD 69 180 Artikelnummer 8000001153




Koppelstuk Ø69

Type VKS 69 Artikelnummer 8000001554



Slanggeleider 90° bocht 1 slang Ø69

Type VSG1 69 Artikelnummer 8000001159



Slanggeleider 90° bocht 3 slangen Ø69

Type VSG3 69 Artikelnummer 8000001160



Uniflexplus+ afkortmes tbv slang Ø69

Type VAKM 69 Artikelnummer 8000001161



Vloerbeugel voor 1, 2 of 3 slangen Ø69

Type VBB 69 123 Artikelnummer 8000001273



Verloop Uniflexplus+ 220x80 3xØ69

Type VADP 220x80 69 Artikelnummer 8000001171
