


Uniflexplus+ Ø69

Eigenschappen & Voordelen

- Verkrijgbaar in 3xØ69mm
- Luchtdichtheid klasse ATC1 / ≥ LUKA D (conform EN 17192:2019)
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij uniek kliksysteem
- Beperkt aantal benodigde componenten
- Flexibel en dus eenvoudig te verleggen tijdens de installatie;
- Eenvoudige reiniging en minder geluid dankzij afgeronde vormen
- Binnenzijde van het systeem is antistatisch en antibacterieel behandeld
- Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE
- Werktemperatuur -20°C tot 60°C



Installatiegemak

Het Uniflexplus+ luchtverdeelstelsel is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.

De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing.

Luchtdicht


Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren - drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig.

Hygiënisch

Dankzij het ontwerp en de samenstelling van Uniflexplus+ wordt vervuiling in het systeem tegengegaan en is reinigen eenvoudig.

De binnenzijde van het systeem is voorzien van antistatische en antibacteriële additieven zodat vuil zich minder snel kan hechten. De afgeronde vormen van de slangen en ventielcollectoren en de rechtstreekse verbinding tussen de verdelers en de ventielcollectoren zonder aftakkingen maken het systeem goed toegankelijk voor reiniging.

Toepassing





Flexibele slang Ø69-59 L=50m

Type VFS 69 Artikelnummer 8000001138



Ventilcollector 3xØ69 Ø125 H=250 90°

Type WVCH 250 69 Artikelnummer 8000001139



Ventilcollector 3xØ69 Ø125 H=250 90° lang

Type WVCHL 250 69 Artikelnummer 8000001140




Verloop Ø125 Uniflexplus+ 3xØ69

Type VOS 125 69 Artikelnummer 8000001141



Ventilcollector 3xØ69 Ø125 H=70 90°

Type VVC 70CH 69 Artikelnummer 8000001142



Wand-ventielcollector Uniflexplus+ 3xØ69

Type WVVC 69 Artikelnummer 8000001143



Regelbaar ventiel Ø125 wit + zwart

Type RV 125 Artikelnummer 8000000540
RV 125 Z Artikelnummer 8000001644



Regelbaar ventiel groot Ø125

Type RVG 125 Artikelnummer 8000000541



Regelbaar ventiel vierkant Ø125

Type RVV 125 Artikelnummer 8000000542



Kraag voor regelbaar ventiel

Type RVK Artikelnummer 8000000543



Blokking voor regelbaar ventiel

Type RVB Artikelnummer 8000000544
RVB Z Artikelnummer 8000001645



Wandcollector boven 3xØ69

Type VMCB 69 Artikelnummer 8000001144



Wandcollector achter 3xØ69

Type VMCA 69 Artikelnummer 8000001145



Geis. Muurcollector boven 3xØ69 200x100

Type VGMCBK 69 Artikelnummer 8000001146




Geis. Muurcollector achter 3xØ69 200x100

Type VGMCBK 69 Artikelnummer 8000001147



Geis. Muurcollector boven 3xØ69 300x150

Type VGMCBG 69 Artikelnummer 8000001148



Geis. Muurcollector achter 3xØ69 300x150

Type VGMCAG 69 Artikelnummer 8000001149



Rooster 200x100, vaste lamellen

Type VANOL 200 100 Artikelnummer 8000000447



Rooster 200x100, instelbare lamellen

Type VANOA 200 100 Artikelnummer 8000000448



Geperforeerd rooster 200x100

Type VANOG 200 100 Artikelnummer 8000000449



Lijncollector voor plafond of muur 3xØ69
 Type VPCB 69 Artikelnummer 8000001150



Toevoerrooster voor PCB lijncollector
 Type VTVR 559x57 Artikelnummer 8000000457



Vloercollector 3xØ69
 Type VBCB 69 Artikelnummer 8000001151



Instelbaar vloerrooster met sleuven geborsteld RVS / gepolijst RVS
 Type VRVBS Artikelnummer 8000000115
 VRVPS Artikelnummer 8000000116



Instortverdeler 18xØ69 zijaansl. Tuit Ø160
 Type VTVG 69 160 Artikelnummer 8000001173



Instortverdeler 18xØ69 zijaansl. Tuit Ø180
 Type VTVG 69 180 Artikelnummer 8000001154




Instortverdeler 12xØ69 zijaansl. Tuit Ø125
 Type VTVGS 69 125 Artikelnummer 8000001235



Instortverdeler 12xØ69 zijaansl. Tuit Ø160
 Type VTVGS 69 160 Artikelnummer 8000001155



Instortverdeler 12xØ69 zijaansl. Tuit Ø180
 Type VTVGS 69 180 Artikelnummer 8000001236



Instortverd. 1xK220x80 9xØ69 2xD
 Type VKK 69 9 Artikelnummer 8000001715



Instortverd. 1xK 9xØ69 2xD + HØ125
 Type VK69 9 H125 Artikelnummer 8000001165



Instortverd. 1xK 9xØ69 2xD + VØ125
 Type VK69 9 V125 Artikelnummer 8000001166




Instortverd. 1xK220x80 15xØ69 4xD
 Type VKK 69 15 Artikelnummer 8000001716



Instortverd. 1xK 15xØ69 4xD + HØ125
 Type VK69 15 H125 Artikelnummer 8000001716



Instortverd. 1xK 15xØ69 4xD + VØ125
 Type VK69 15 V125 Artikelnummer 8000001169



Hoofdverdeelbox 18xØ69 onderaansl. Tuit Ø180
 Type HVBO 69 180 Artikelnummer 8000001156



Verdeler met geluiddemper 6xØ69 Tuit Ø125
 Type VUNFDK 69 125 Artikelnummer 8000001655



Verdeler met geluiddemper 18xØ69 Tuit Ø160
 Type VUNFDG 69 160 Artikelnummer 8000001648



Verdeler met geluiddemper 18xØ69 Tuit Ø180
 Type VUNFDG 69 180 Artikelnummer 8000001649



Koppelstuk Ø69

Type
VKS 69


Artikelnummer
8000001554



Slanggeleider 90° bocht 1 slang Ø69

Type
VSG1 69

Artikelnummer
8000001159



Slanggeleider 90° bocht 3 slangen Ø69

Type
VSG3 69

Artikelnummer
8000001160



Uniflexplus+ afkortmes tbv slang Ø69

Type
VAKM 69

Artikelnummer
8000001161



Vloerbeugel voor 1, 2 of 3 slangen Ø69

Type
VBB 69 123

Artikelnummer
8000001273



Verloop Uniflexplus K220x80 3xØ69

Type
VADPK 220x80 69

Artikelnummer
8000001710
