


# Uniflexplus+

## Eigenschappen & Voordelen

- Verkrijgbaar in 1xØ90mm en Ø2x90mm
- Luchtdichtheid klasse D volgens de (NEN) EN12237, EN1507 norm en LUKA
- Eenvoudige en snelle installatie dankzij uniek kliksysteem
- Beperkt aantal benodigde componenten
- Flexibel en dus eenvoudig te verleggen tijdens de installatie;
- Eenvoudige reiniging en minder geluid dankzij afgeronde vormen
- Binnenzijde van het systeem is antistatisch en antibacterieel behandeld
- Fysiologisch en toxicologisch onschadelijk PE
- Werktemperatuur -20°C tot 60°C



## Installatiegemak

Het Uniflexplus+ luchtverdeelsysteem is ontworpen om het aanleggen van ventilatie zo snel en eenvoudig mogelijk te maken. De flexibele luchtslangen zijn eenvoudig op maat te snijden met het speciaal ontworpen afkortmes en kunnen tijdens de installatie nog makkelijk verlegd worden.

De universeel toepasbare kunststof huls zorgt voor het nodige installatiegemak bij het plaatsen van de ventielcollectoren. De huls is aan de buitenzijde voorzien van inkepingen die de lengte aanduiden, zodat hij eenvoudig en snel op maat gezaagd kan worden voor een specifieke toepassing.

## Luchtdicht

Dankzij het unieke kliksysteem zijn de slangen in een fractie van tijd aangesloten op de verdelers en de ventielcollectoren - drie keer klikken voor een luchtdichte verbinding. Montagehulpmiddelen zijn niet nodig.

## Hygiënisch

Dankzij het ontwerp en de samenstelling van Uniflexplus+ wordt vervuiling in het systeem tegengegaan en is reinigen eenvoudig.

De binnenzijde van het systeem is voorzien van antistatische en antibacteriële additieven zodat vuil zich minder snel kan hechten. De afgeronde vormen van de slangen en ventielcollectoren en de rechtstreekse verbinding tussen de verdelers en de ventielcollectoren zonder aftakkingen maken het systeem goed toegankelijk voor reiniging.

## Gegevens Drukverlies

Luchtsnelheid	Debiet (m³/h)		
	2m/s	2,5m/s	3m/s
1 slang	34	42	51
2 slangen	68	84	102

Luchtsnelheid	Weerstand (Pa)		
	2m/s	2,5m/s	3m/s
2 meter slang	2,6	4	5,4
4 meter slang	5,2	8	10,8
6 meter slang	7,8	12	16,2
8 meter slang	10,4	16	21,6
10 meter slang	13	20	27
12 meter slang	15,6	24	32,4
14 meter slang	18,2	28	37,8
16 meter slang	20,8	32	43,2
18 meter slang	23,4	36	48,6

## Uitvoeringen



Flexibele slang Ø90-78 l=50m

Type  
VFS90

Artikelnummer  
800000080



Ventielcollector Ø125 H=250 90°

Type	Artikelnummer
VCH250 90	800000081
VCH250 290	800000082



Wandcollector boven

Type	Artikelnummer
VMCB 90	800000097
VMCB 290	800000098



Verloop Ø125 Uniflexplus+

Type	Artikelnummer
VOS125 90	800000083
VOS125 290	800000084



Wandcollector achter

Type	Artikelnummer
VMCA 90	800000099
VMCA 290	800000100



Ventielcollector Ø125 H=70 90°

Type	Artikelnummer
WC70CH 90	800000085
WC70CH 290	800000086



Rooster 200x100, vaste lamellen

Type	Artikelnummer
VANOL 200 100	800000448



Wand-ventielcollector Uniflexplus+

Type	Artikelnummer
VWVC 90	800000087
VWVC 290	800000088



Rooster 200x100, instelbare lamellen

Type	Artikelnummer
VANOA 200 100	800000449



Geperforeerd rooster 200x100

Type	Artikelnummer
VANOG 200 100	800000446



Lijncollector voor plafond of muur

Type	Artikelnummer
VPCB 90	8000000109
VPCB 290	8000000110



Vloercollector excl Rooster

Type	Artikelnummer
VBCB 90	8000000113
VBCB 290	8000000114



Toevoerrooster voor PCB lijncollector

Type	Artikelnummer
VTVR 559x57	8000000457



Instelbaar vloerrooster met sleuven geborsteld RVS / gepolijst RVS / wit

Type	Artikelnummer
VRVBS	8000000115
VRVPS	8000000116
VRVWS	8000000117



Instelbaar vloerrooster met gaten geborsteld RVS / gepolijst RVS / wit

Type	Artikelnummer
VRVBR	8000000118
VRVPR	8000000119
VRVWR	8000000120



Instortverdeler 6xØ90 zijaansluiting

Type	Artikelnummer
VTVG 90 125	8000000121
VTVG 90 160	8000000122
VTVG 90 180	8000000123

---



Instortverdeler 12xØ90 zijaansluiting

Type	Artikelnummer
VTVG 290 125	8000000124
VTVG 290 160	8000000125
VTVG 290 180	8000000126


---



Instortverdeler 4xØ90 zijaansluiting

Type	Artikelnummer
VTVGS 90 125	8000000127
VTVGS 90 160	8000000128
VTVGS 90 180	8000000129

---



Instortverdeler 8xØ90 zijaansluiting

Type	Artikelnummer
VTVGS 290 125	8000000130
VTVGS 290 160	8000000131
VTVGS 290 180	8000000132

---

## Accessoires

Isolatiemantel Uniflexplus+ Ø90 l=13x2m

Type	Artikelnummer
VISO 90	8000000133

Koppelstuk + afdichtringen Ø90

Type	Artikelnummer
VKS 90	8000000134

Slanggeleider 90° bocht 1 slang Ø90

Type	Artikelnummer
VSG1 90	8000000135

Uniflexplus+ afkortmes tbv slang Ø90

Type	Artikelnummer
VAKM 90	8000000136

Vloerbeugel voor 1 slang Ø90

Type	Artikelnummer
VBB 90 1	8000000137

Bocht 90° tbv slang Ø90

Type	Artikelnummer
VKB 90 90	8000000138